



業 企 興 鎂 錄 目 產 品

創立自1968年，製造符合人體工學、零件模組化、高客製化之醫療產品。

彰縣藥販字第6237031459號
彰縣藥製字第6137031117號

大綱



電動床	1
手搖床	16
兒童護理床	42
急診推床	43
床墊	45
床頭櫃	47
醫療器具（點滴架）	50
其他配件（餐桌板、病歷盒）	51
護理站設備	52

產地:台灣

品牌:鎂興


保固年限: 1年（如合約另有規定時間，從合約）。

產品和所屬零配件於保固內故障時，如判斷非因人為因素損壞，則免費保固。

安裝方式：一樓到府定位安裝完成，提供免費教育訓練。

另外計費：上樓層、搬運舊傢具、定期保養檢測、額外備用零配件如：床包、電控零配件、手搖把…等。

MH-01-902



床體

床面

升降

護欄上升
長214 cm x 寬110 cm

長193 cm x 寬 90 cm

護欄收妥
長214 cm x 寬 97 cm



0 - 70度



0 - 40度



45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹




動力：直流電控三馬達

1. 110V/60HZ，系統配件組合為護欄內建控制器、控制盒和3支馬達。為模組化設計，故障時可便利更換維修。
2. 電控配件外觀輕巧、細緻、易清潔。
3. 馬達線路連接處具安全插銷和電源指示燈，避免誤觸鬆脫，插頭可與一般電源插座相容。
4. 3支無段式靜音馬達，使用安靜不吵雜，並有過熱、過負載保護裝置。
5. 手控器有4組升降按鍵共8鍵，分別控制頭、床高、腿部升降、頭腿連動。按鈕上清楚標示床高、頭、腳、頭腿部升降圖形。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝。

方鋼製床框連結以螺絲固定，後以塑鋼床面板覆蓋。床架中央2側各具引流袋掛勾，4角皆有點滴架孔，使用時不影響護欄使用。



床面板

ABS環保無毒塑鋼一體成型射出之4截式床板(厚度4mm)，表面平整易擦拭，背面有十字連結串列補強結構，床板耐衝擊、載重。

可拆修、清洗和避免藏汙，不生鏽。表面具一體成形之透氣孔、引流溝、兩側及床頭尾床墊止滑設計和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。
可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞餛飩，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

中控剎車

紅或白色圓形或橢圓形鋼管製成之中央剎車踏桿，往下即全床剎車，往上解除全床剎車(360度旋轉)，可選購中控踏板塑膠包覆，連桿結構可改隱藏於鋼管內。
床輪直徑5英吋(約12±1cm)，4輪之輪軸和轉盤具防塵外罩，防毛、塵，可360度旋轉。

另，可加購一輪定向直行功能，使用踏板即可固定行進方向直行。



直上直下懸臂式護欄

ABS塑鋼材質，左右邊各2截(共4片)內縮式床欄。具紅色護欄拉扣開關，配合一體成型把手可將護欄上下升降、外拉和內縮於床下。

護欄操作距離：

護欄下緣至床面 < 12cm


護欄上緣至床面 > 35cm

護欄上拉下放之操作延伸範圍 < 10cm

同側前後護欄上拉後之平行距離 < 6cm

標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-01-903



床體

床面

升降

長210 cm x 寬97 cm 長191 cm x 寬 85 cm		0 - 70度
		0 - 40度
		45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力：直流電控三馬達

1. 110V/60HZ，系統配件組合為手控器、控制盒和3支馬達，為模組化設計，故障時可便利更換維修。
2. 電控配件外觀輕巧、細緻、易清潔。
3. 馬達線路連接處具安全插鎖和電源指示燈，避免誤觸鬆脫，插頭可與一般電源插座相容。
4. 3支無段式靜音馬達，使用安靜不吵雜，並有過熱、過負載保護裝置。
5. 手控器有4組升降按鍵共8鍵，分別控制頭、床高、腿部升降、頭腿連動。按鈕上清楚標示床高、頭、腳、頭腿部升降圖形，背後有可拆式掛勾。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝。

方鋼製床框連結以螺絲固定，後以塑鋼床面板覆蓋。

床架中央2側各具2個引流袋掛勾，床頭尾皆有點滴架孔(共6處)，使用時不影響護欄使用。



床面板

ABS環保無毒塑鋼一體成型射出之4截式床板(厚度4mm)，表面平整易擦拭，背面有十字連結串列補強結構，床板耐衝擊、載重。

可拆修、清洗和避免藏汙，不生鏽。表面具一體成形之透氣孔、引流溝、兩側及床頭尾床墊止滑設計和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

床輪

可拆式直徑5英吋(約12±1cm)獨立剎車輪，可360度旋轉，並設腳踏開關可獨立剎車。




全覆式鋁合金護欄

鋁材質，左右各1截(共2支)全覆式床欄。

尺寸:長150 x 寬(高)41cm


具紅色護欄開關，可安裝於床頭或床尾，整體內建防夾手扣，可折合於床2側。

護欄底座為鋼管，後以粉體塗裝，整體以螺絲鎖定。以外掛式設計與床體分離(高度41cm/2~3個螺絲鎖點)，方便維修更換。



標準配件



防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-01-904



床體



床面



升降

長210 cm x 寬100 cm 長191 cm x 寬 85 cm



0 - 70度



0 - 40度



45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力：直流電控三馬達

1. 110V/60HZ，系統配件組合為手控器、控制盒和3支馬達，為模組化設計，故障時可便利更換維修。
2. 電控配件外觀輕巧、細緻、易清潔。
3. 馬達線路連接處具安全插銷和電源指示燈，避免誤觸鬆脫，插頭可與一般電源插座相容。
4. 3支無段式靜音馬達，使用安靜不吵雜，並有過熱、過負載保護裝置。
5. 手控器有4組升降按鍵共8鍵，分別控制頭、床高、腿部升降、頭腿連動。按鈕上清楚標示床高、頭、腳、頭腿部升降圖形，背後有可拆式掛勾。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝。

方鋼製床框連結以螺絲固定，後以塑鋼床面板覆蓋。床架中央2側各具2個引流袋掛勾，床頭尾皆有點滴架孔(共6處)，使用時不影響護欄使用。



床面板

ABS環保無毒塑鋼一體成型射出之4截式床板(厚度4mm)，表面平整易擦拭，背面有十字連結串列補強結構，床板耐衝擊、載重。

可拆修、清洗和避免藏汙，不生鏽。表面具一體成形之透氣孔、引流溝、兩側及床頭尾床墊止滑設計和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡桿和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

中控剎車

紅或白色圓形或橢圓形鋼管製成之中央剎車踏桿，往下即全床剎車，往上解除全床剎車(360度旋轉)，中控連桿結構可改隱藏於鋼管內。

床輪直徑5英吋(約12±1cm)，4輪之輪軸和轉盤具防塵外罩，防毛塵，可360度旋轉。

另，配有一定向輪，踩下踏板可使該輪固定行進方向直行。



全覆式鋁合金護欄

鋁材質，左右各1截(共2支)全覆式床欄。

尺寸:長150 x 寬(高)41cm


具紅色護欄開關，可安裝於床頭或床尾，整體內建防夾手扣，可折合於床2側。

護欄底座為鋼管，後以粉體塗裝，整體以螺絲鎖定。以外掛式設計與床體分離(高度41cm/2~3個螺絲鎖點)，方便維修更換。



標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-03-908



床體

床面

升降

護欄上升
長214 cm x 寬110 cm

長193 cm x 寬 90 cm

護欄收妥
長214 cm x 寬 97 cm



0 - 70度



0 - 40度



45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹




動力：直流電控三馬達

1. 110V/60HZ，系統配件組合為護欄內建控制器、控制盒和3支馬達。為模組化設計，故障時可便利更換維修。
2. 電控配件外觀輕巧、細緻、易清潔。
3. 馬達線路連接處具安全插銷和電源指示燈，避免誤觸鬆脫，插頭可與一般電源插座相容。
4. 3支無段式靜音馬達，使用安靜不吵雜，並有過熱、過負載保護裝置。
5. 手控器有4組升降按鍵共8鍵，分別控制頭、床高、腿部升降、頭腿連動。按鈕上清楚標示床高、頭、腳、頭腿部升降圖形。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝。
方鋼製床框連結以螺絲固定，後以塑鋼床面板覆蓋。
床架中央2側各具引流袋掛勾，4角皆有點滴架孔，使用時不影響護欄使用。



床面板

ABS環保無毒塑鋼一體成型射出之4截式床板(厚度4mm)，表面平整易擦拭，背面有十字連結串列補強結構，床板耐衝擊、載重。

可拆修、清洗和避免藏汙，不生鏽。表面具一體成形之透氣孔、引流溝、兩側及床頭尾床墊止滑設計和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

可拆式防塵獨立剎車輪

輪軸和轉盤具防塵外罩，防毛髮、灰塵，可360度旋轉，並設腳踏開關可獨立剎車，直徑5英吋(約12±1cm)。



直上直下懸臂式護欄

ABS塑鋼材質，左右邊各2截(共4片)內縮式床欄。具紅色護欄拉扣開關，配合一體成型把手可將護欄上、下降、外拉和內縮於床下。

護欄操作距離：

護欄下緣至床面 < 12cm


護欄上緣至床面 > 35cm

護欄上拉下放之操作延伸範圍 < 10cm

同側前後護欄上拉後之平行距離 < 6cm

標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-01-909



床體



床面



升降

長210 cm x 寬100 cm 長191 cm x 寬 85 cm



0 - 70度



0 - 40度



45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力：直流電控三馬達

1. 110V/60HZ，系統配件組合為手控器、控制盒和3支馬達，為模組化設計，故障時可便利更換維修。
2. 電控配件外觀輕巧、細緻、易清潔。
3. 馬達線路連接處具安全插銷和電源指示燈，避免誤觸鬆脫，插頭可與一般電源插座相容。
4. 3支無段式靜音馬達，使用安靜不吵雜，並有過熱、過負載保護裝置。
5. 手控器有4組升降按鍵共8鍵，分別控制頭、床高、腿部升降、頭腿連動。按鈕上清楚標示床高、頭、腳、頭腿部升降圖形，背後有可拆式掛勾。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝。

方鋼製床框連結以螺絲固定，後以塑鋼床面板覆蓋。床架中央2側各具2個引流袋掛勾，床頭尾皆有點滴架孔(共6處)，使用時不影響護欄使用。



沖壓式一體成型鍍鋅鋼板

靜電粉體裝，表面具一體成形之透氣孔、引流溝和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。

床尾具床墊止滑設計。U形擋環長度50cm，可客製長高、擋環電鍍、擋環與床面連接處以鐵片加強固定。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

中控剎車

紅或白色圓形或橢圓形鋼管製成之中央剎車踏桿，往下即全床剎車，往上解除全床剎車(360度旋轉)，中控連桿結構可改隱藏於鋼管內。

床輪直徑5英吋(約12±1cm)，4輪之輪軸和轉盤具防塵外罩，防毛塵，可360度旋轉。

另，可選購一輪為定向輪，踩下踏板可使該輪固定行進方向直行。



全覆式鋁合金護欄

鋁材質，左右各1截(共2支)全覆式床欄。

尺寸:長150 x 寬(高)41cm


具紅色護欄開關，可安裝於床頭或床尾，整體內建防夾手扣，可折合於床2側。

護欄底座為鋼管，後以粉體塗裝，整體以螺絲鎖定。以外掛式設計與床體分離(高度41cm/2~3個螺絲鎖點)，方便維修更換。



標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-03-602



床體

床面

升降

長210 cm x 寬100 cm 長191 cm x 寬 85 cm		0 - 70度
		0 - 40度
		45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力

收折隱藏式三搖桿（頭、床高、腿部）。


塑鋼材質一體成型，床尾搖把可收縮內藏，以塑鋼十字接頭傳導螺桿行程。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝。

方鋼製床框連結以螺絲固定，後以塑鋼床面板覆蓋。

床架中央2側各具引流袋掛勾，4角皆有點滴架孔，使用時不影響護欄使用。



床面板

ABS環保無毒塑鋼一體成型射出之4截式床板（厚度4mm），表面平整易擦拭，背面有十字連結串列補強結構，床板耐衝擊、載重。

可拆修、清洗和避免藏汙，不生鏽。表面具一體成形之透氣孔、引流溝、兩側及床頭尾床墊止滑設計和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

中控剎車

紅或白色圓形或橢圓形鋼管製成之中央剎車踏桿，往下即全床剎車，往上解除全床剎車(360度旋轉)，中控連桿結構可改隱藏於鋼管內。

床輪直徑5英吋(約12±1cm)，4輪之輪軸和轉盤具防塵外罩，防毛塵，可360度旋轉。

另，配有一定向輪，踩下踏板可使該輪固定行進方向直行。



全覆式鋁合金護欄

鋁材質，左右各1截(共2支)全覆式床欄。
尺寸:長150 x 寬(高)41cm

具紅色護欄開關，可安裝於床頭或床尾，整體內建防夾手扣，可折合於床2側。

護欄底座為鋼管，後以粉體塗裝，整體以螺絲鎖定。以外掛式設計與床體分離(高度41cm/2~3個螺絲鎖點)，方便維修更換。

標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-03-602C



床體

床面

升降

長210 cm x 寬100 cm 長191 cm x 寬 85 cm		0 - 70度
		0 - 40度
		45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力

收折隱藏式三搖桿（頭、床高、腿部）。
塑鋼材質一體成型，床尾搖把可收縮內藏，以塑鋼十字接頭傳導螺桿行程。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝，鋼製床面連結以螺絲固定。

床架中央2側各具引流袋掛勾，4角皆有點滴架孔，使用時不影響護欄使用。



沖壓式一體成型鍍鋅鋼板

靜電粉體塗裝，表面具一體成形之透氣孔、引流溝和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。

床尾具床墊止滑設計。U形擋環長度50cm，可客製長高、擋環電鍍、擋環與床面連接處以鐵片加強固定。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡桿和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

中控剎車

紅或白色圓形或橢圓形鋼管製成之中央剎車踏桿，往下即全床剎車，往上解除全床剎車(360度旋轉)，中控連桿結構可改隱藏於鋼管內。。

床輪直徑5英吋(約12±1cm)，4輪之輪軸和轉盤具防塵外罩，防毛塵，可360度旋轉。

另，配有一定向輪，踩下踏板可使該輪固定行進方向直行。




全覆式鋁合金護欄

鋁材質，左右各1截(共2支)全覆式床欄。

尺寸:長150 x 寬(高)41cm


具紅色護欄開關，可安裝於床頭或床尾，整體內建防夾手扣，可折合於床2側。

護欄底座為鋼管，後以粉體塗裝，整體以螺絲鎖定。以外掛式設計與床體分離(高度41cm/2~3個螺絲鎖點)，方便維修更換。



標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-03-802



床體

床面

升降

長210 cm x 寬97 cm 長191 cm x 寬 85 cm



0 - 70度



0 - 40度



45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力

收折隱藏式三搖桿（頭、床高、腿部）。


塑鋼材質一體成型，床尾搖把可收縮內藏，以塑鋼十字接頭傳導螺桿行程。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝。

方鋼製床框連結以螺絲固定，後以塑鋼床面板覆蓋。

床架中央2側各具引流袋掛勾，4角皆有點滴架孔，使用時不影響護欄使用。



床面板

ABS環保無毒塑鋼一體成型射出之4截式床板（厚度4mm），表面平整易擦拭，背面有十字連結串列補強結構，床板耐衝擊、載重。

可拆修、清洗和避免藏汙，不生鏽。表面具一體成形之透氣孔、引流溝、兩側及床頭尾床墊止滑設計和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

床輪

可拆式直徑5英吋(約 $12\pm 1\text{cm}$)獨立剎車輪，可360度旋轉，並設腳踏開關可獨立剎車。



全覆式鋁合金護欄

鋁材質，左右各1截(共2支)全覆式床欄。

尺寸:長150 x 寬(高)38cm

具紅色護欄開關，可安裝於床頭或床尾，整體內建防夾手扣，可折合於床2側。

護欄底座內建於床體，後以粉體塗裝，整體以螺絲鎖定。

可選購以外掛式鋼管設計與床體分離(高度41cm/2~3個螺絲鎖點)，方便維修更換。



標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-03-803



床體

床面

升降

長210 cm x 寬97 cm 長191 cm x 寬 85 cm



0 - 70度



0 - 40度



45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力

收折隱藏式三搖桿（頭、床高、腿部）。

塑鋼材質一體成型，床尾搖把可收縮內藏，以塑鋼十字接頭傳導螺桿行程。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝，床面連結以螺絲固定。

床架中央2側各具引流袋掛勾，4角皆有點滴架孔，使用時不影響護欄使用。



沖壓式一體成型鍍鋅鋼板

靜電粉體裝，表面具一體成形之透氣孔、引流溝和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。

床尾具床墊止滑設計。U形擋環長度50cm，可客製長高、擋環電鍍、擋環與床面連接處以鐵片加強固定。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

床輪

可拆式直徑5英吋(約12±1cm)獨立剎車輪，可360度旋轉，並設腳踏開關可獨立剎車。



全覆式鋁合金護欄

鋁材質，左右各1截(共2支)全覆式床欄。

尺寸:長150 x 寬(高)38cm

具紅色護欄開關，可安裝於床頭或床尾，整體內建防夾手扣，可折合於床2側。


護欄底座內建於床體，後以粉體塗裝，整體以螺絲鎖定。

可選購以外掛式鋼管設計與床體分離(高度41cm/2~3個螺絲鎖點)，方便維修更換。



標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-03-806



床體

床面

升降

護欄上升
長214 cm x 寬110 cm

長193 cm x 寬 90 cm

護欄收妥
長214 cm x 寬 97 cm



0 - 70度



0 - 40度



45 - 70cm

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力

收折隱藏式三搖桿（頭、床高、腿部）。


塑鋼材質一體成型，床尾搖把可收縮內藏，以塑鋼十字接頭傳導螺桿行程。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝。

方鋼製床框連結以螺絲固定，後以塑鋼床面板覆蓋。

床架中央2側各具引流袋掛勾，4角皆有點滴架孔，使用時不影響護欄使用。



床面板

ABS環保無毒塑鋼一體成型射出之4截式床板（厚度4mm），表面平整易擦拭，背面有十字連結串列補強結構，床板耐衝擊、載重。

可拆修、清洗和避免藏汙，不生鏽。表面具一體成形之透氣孔、引流溝、兩側及床頭尾床墊止滑設計和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

中控剎車

紅或白色圓形或橢圓形鋼管製成之中央剎車踏桿，往下即全床剎車，往上解除全床剎車(360度旋轉)，中控連桿結構可改隱藏於鋼管內。

床輪直徑5英吋(約12±1cm)，4輪之輪軸和轉盤具防塵外罩，防毛、塵，可360度旋轉。

另，可加購一輪定向直行功能，使用踏板即可固定行進方向直行。



直上直下懸臂式護欄

ABS塑鋼材質，左右邊各2截(共4片)內縮式床欄。

具紅色護欄拉扣開關，配合一體成型把手可將護欄上下升降、外拉和內縮於床下。

護欄操作距離：

護欄下緣至床面 < 12cm

護欄上緣至床面 > 35cm

護欄上拉下放之操作延伸範圍 < 10cm

同側前後護欄上拉後之平行距離 < 6cm

標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-900A



床體

床面

升降

長210 cm x 寬97 cm 長191 cm x 寬 85 cm		0 - 70度
		0 - 40度
		床高固定

床體、床面尺寸、升降範圍、床高可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力

收折隱藏式二搖桿（頭、腿部）。


塑鋼材質一體成型，床尾搖把可收縮內藏，以塑鋼十字接頭傳導螺桿行程。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝。

方鋼製床框連結以螺絲固定，後以塑鋼床面板覆蓋。

床架中央2側各具引流袋掛勾，4角皆有點滴架孔，使用時不影響護欄使用。



床面板

ABS環保無毒塑鋼一體成型射出之4截式床板(厚度4mm)，表面平整易擦拭，背面有十字連結串列補強結構，床板耐衝擊、載重。

可拆修、清洗和避免藏汙，不生鏽。表面具一體成形之透氣孔、引流溝、兩側及床頭尾床墊止滑設計和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

床輪

可拆式直徑5英吋(約12±1cm)獨立剎車輪，可360度旋轉，並設腳踏開關可獨立剎車。



全覆式鋁合金護欄

鋁材質，左右各1截(共2支)全覆式床欄。

尺寸:長150 x 寬(高)38cm

具紅色護欄開關，可安裝於床頭或床尾，整體內建防夾手扣，可折合於床2側。


護欄底座內建於床體，後以粉體塗裝，整體以螺絲鎖定。

可選購以外掛式鋼管設計與床體分離(高度41cm/2~3個螺絲鎖點)，方便維修更換。



標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-900B



床體

床面

升降

長210 cm x 寬97 cm 長191 cm x 寬 85 cm		0 - 70度
		0 - 40度
		床高固定

床體、床面尺寸、升降範圍可客製，請見另頁。

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



動力

收折隱藏式二搖桿（頭、腿部）。

塑鋼材質一體成型，床尾搖把可收縮內藏，以塑鋼十字接頭傳導螺桿行程。

床體

鋼製焊接材質（主樑方鋼管30x60mm），後以靜電粉體塗裝，鋼製床面連結以螺絲固定。

床架中央2側各具引流袋掛勾，4角皆有點滴架孔，使用時不影響護欄使用。



沖壓式一體成型鋼板

表面具一體成形之透氣孔、引流溝和手、腹、膝、腳之四肢約束帶孔。

床尾具床墊止滑設計。U形擋環長度50cm，可客製長高、擋環電鍍、擋環與床面連接處以鐵片加強固定。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞饅頭，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

床輪

可拆式直徑5英吋(約12±1cm)獨立剎車輪，可360度旋轉，並設腳踏開關可獨立剎車。



全覆式鋁合金護欄

鋁材質，左右各1截(共2支)全覆式床欄。

尺寸:長150 x 寬(高)38cm

具紅色護欄開關，可安裝於床頭或床尾，整體內建防夾手扣，可折合於床2側。


護欄底座內建於床體，後以粉體塗裝，整體以螺絲鎖定。

可選購以外掛式鋼管設計與床體分離(高度41cm/2~3個螺絲鎖點)，方便維修更換。



標準配件


防水床墊1件



功能展示影片

另，本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MB-202



床體



床面



升降


長200 cm x 寬 97 cm

配合床體尺寸

無升降功能

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。


特色介紹



床體

骨架為鋼製材質(方鋼管厚度1.6mm)，後以靜電粉體塗裝。

床體為全焊接。



床面

鋼製材質，後以靜電粉體塗裝。

床面為固定式，有透氣孔，床體四角具約束帶固定處，可搭配約束帶環。



床頭尾板

ABS塑鋼一體成型射出(無接縫)，設有雙推送把手、自鎖式掛勾卡榫和安全鎖扣設計(3mm掛勾厚度)，可快拆進行急救。

可懸掛固定病歷盒、洗手瓶架、氧氣鋼瓶和餐桌板…等。

具可拆修之防撞餛飩，提供床體四角防撞保護功能，外型圓滑平順且無邊緣直角，內側為補強條凹槽。

床輪

可拆式直徑5英吋(約 $12\pm 1\text{cm}$)獨立剎車輪，可360度旋轉，並設腳踏開關可獨立剎車。

床體連接採 $28\text{mm}\pm 1\text{cm}$ 實心鐵柱。



直上直下護欄

一體成型ABS塑鋼材質，左右邊各2截 (共4片)內縮式可收放床欄。

床欄下方具紅色護欄開關，配合一體成型把手可將護欄旋轉以垂直升降。

每床欄配有氣壓棒1支，放下之高度不超過床面高度，並內縮隱藏於床體內側。

整床護欄皆相同尺寸及外型線條，頭腿部床欄輪廓對稱，便利維修。


護欄操作距離：

同側床欄間距 $< 10\text{cm}$

標準配件



深藍色防水床墊1件

配合床體尺寸製作，高度 $12\text{cm} \pm 1\text{CM}$ ，採雙層製作。
(上層 $6\text{cm}\pm 0.5\text{cm}$ ，下層 $6\text{cm}\pm 0.5\text{cm}$)



本型號可依醫療機構之特殊需求客製細部規格(須達MOQ)，但零售和醫療同業通路不適用客製服務，客製及選配詳情請見另頁。

MH-203



床體

床面

升降


長190 cm x 寬 90 cm

配合床體尺寸

無升降功能

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

特色介紹



鎂興防褥瘡床墊 MH-302



1. 防水床墊。
2. 尺寸配合床面尺寸。
3. 拉鍊防水布套，可拆換清洗。
4. 床墊厚度為10cm±5cm。

#可選購指定數量之防水床包

鎂興防褥瘡床墊(未滅菌)
"Meihsin" mattress (non-sterile)
衛部醫器製壹登字第001334號

兒童護理床

CH-1008



鎂興小兒病床(未滅菌)
Meihsin Pediatric hospital bed (non-sterile)
衛部醫器製壹登字第001271號

床體

長205 cm
寬 94 cm
高130 cm

升降



0 - 80度



0 - 40度

特色

1. 粉體塗裝
2. ABS床面/鍍鋅鋼板
3. ABS床頭尾板
4. 護欄上下2段活動

選購配件：
點滴架、5" 剎車輪

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

一桿式急診推床

CH-1004-1



鎂興手動可調整式病床(未滅菌)
Meihsin Manual Adjustable Hospital Bed (Non-Sterile)
衛部醫器製壹登字第000827號

床體

升降

特色

長190 cm
寬 75 cm
高 54 cm



手提升降



54 - 85 cm

1. 具點滴架、氧氣架
2. 塑鋼護欄
3. 6" 剎車輪
4. 定向輪

本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

三桿式急診推床

CH1005



鎂興手動可調整式病床(未滅菌)
Meihsin Manual Adjustable Hospital Bed (Non-Sterile)
衛部醫器製壹登字第000827號

床體

長190 cm
寬 75 cm
高 54 cm

升降



0 - 80度



0 - 40度



可上下升降

特色

1. 具點滴架、氧氣架
2. 塑鋼護欄
3. 6" 剎車輪
4. 定向輪


本型錄中之所有規格皆有正負5%公差，圖片僅供參考，請以實品為準。

病床配件

鎂興防褥瘡床墊(未滅菌)
"Meihsin" mattress (non-sterile)
衛部醫器製壹登字第001334號


鎂興防褥瘡床墊

MH-302



標準尺寸	長191 X 寬83 X 高10 CM
客製範圍	尺寸：長度：175 ~ 195 CM 密度：30 ~ 59 KG/M ³ 寬度：80 ~ 92 CM 硬度：7 ~ 70 度 高度：4 ~ 12 CM (整體密/硬度統一)
泡棉材質	高密度波浪型回彈泡棉 (正面波浪 / 反面平整)
床套材質	PU / 尼龍 / 各多龍編織 / 針織布 / 帆布
特色說明	1. 結構可為上下雙層黏合泡棉或一體成型泡棉。 2. 客製範圍內可任意組合上下各層或一體成型泡棉之長寬高、密度和硬度以配合床體。 3. 床墊所附之床套、泡棉皆無毒、無重金屬。 床套附有拉鍊，可更換清洗。 4. 其餘選配功能、配件請見另頁。

MH-301




尺寸：長193 X 寬 85 X 高10CM

泡棉：彈簧形高密度一體成型泡棉

床套：梭織布

整體床墊為防水，可客製抗菌、防黴和難燃功能

MH-303



尺寸：長193 X 寬 85 X 高10CM

泡棉：上層為記憶泡棉，具防褥瘡功能

下層為高密度泡棉，具透氣功能

床套：梭織布，具透氣功能

整體床墊為防水，床套和底層之平整面高密度泡棉可客製抗菌、防黴和難燃功能。

MH-305




尺寸：長193 X 寬 85 X 高10CM

床墊：上下夾層天然椰棕，高密度、彈性泡棉

床套：絲白條100%棉質帆布，具透氣、防熱功能

MH-306



尺寸：長193 X 寬 85 X 高7.5CM

床墊：椰棕纖維

床套：絲白條棉質帆布，具透氣、防熱功能

床頭櫃

MH-506



尺寸	長46*寬47*高86 CM
材質	ABS 塑鋼一體成型射出
組合方式	卡榫式
抽屜容積	長42 X 寬40 X 高8 CM
特色說明	1. 櫃體/檯面/拉板/抽屜/門板，均為塑鋼一體成型射出，櫃體組合為卡榫式。 2. 櫃體兩側附可收折隱藏式塑鋼製毛巾架。 (長35 X 寬6 CM / 收納由外而內避免藏汙) 3. 四顆尼龍輪子 (2*自由輪 / 2*剎車輪) 4. 客製規格請見另頁 (須達MOQ)

特色展示

平面檯面平滑不卡垢、易清潔
使用空間長46 X 寬44 CM

檯面邊緣有漸進式升高凸緣
前方圓弧形



展示影片

延伸桌板使用空間
長46 X 寬44 CM

杯座、溫度計座

拖鞋及臉盆置物架為ABS塑鋼
一體成性射出，具透孔設計
寬42 X 高10 CM

桌板、抽屜拉把為手心朝
上拉出設計，避免積灰

尼龍輪為卡榫式設計
直徑50MM



選配功能（具測試報告）

檯面上蓋耐熱110度

BS 4875-8耐衝擊

耐化學藥性

耐酸/鹼性

UL94 耐燃

MH-501



尺寸：長46 X 寬46 X 高93CM

- 特色：
1. ABS面板一體成型
 2. 附抽屜、拉板、毛巾架
 3. 兩側附毛巾架SUS材質
 4. 本體蜂巢板塑鋼

MH-502



尺寸：長56 X 寬46 X 高80CM

- 特色：
1. ABS面板一體成型
 2. 附抽屜、鋼珠滑軌、拉板
 3. 兩側附毛巾架6MM SUS材質
 4. 本體鋼板粉體塗裝

MH-503

尺寸：長46 X 寬46 X 高93CM

- 特色：
1. ABS面板一體成型
 2. 附抽屜、鋼珠滑軌、拉板
 3. 臉盆放置架、SUS毛巾架
 4. 本體鋼板粉體塗裝



"錫興"點滴架 (未滅菌)
Meihsin" Infusion stand (Non-Sterile)
衛部醫器製壹字第006958號

醫療器具




MH-600 四爪二節式不鏽鋼伸縮點滴架
(伸縮長度: 110~183cm / 可拆裝於床體 / 附有鎖緊固定旋鈕)

CH2055 活動式點滴架
(長160 X 高230CM / 不銹鋼材質 / 底座塑膠五爪式)



CH2008 不鏽鋼台車
(長100 X 寬60 X 高75CM)

其它配件



AB-02-1
ABS塑鋼/聚酯伸縮餐桌板
(掛勾: 塑膠or橡膠 / 不超出床體寬度)



AB-02
木製餐桌板



塑鋼病歷盒



壓克力床頭卡
(外徑20*16cm/內徑15*11cm)



引流鋼瓶架

護理站設備



CH2011 不鏽鋼急救車
規格：長65 X 寬48 X 高 100CM
特色：背部急救板



CH2012 不鏽鋼急救車
規格：長45 X 寬40 X 高 88CM
特色：上壓克力蓋可用背部急救板



CH2013 單一劑量車(50人份)
規格：長68 X 寬49 X 高 98CM
特色：1. ABS藥盒
2. 304#不鏽鋼櫃體



CH2015 單一劑量車(30人份)
規格：長44 X 寬49 X 高 98CM
特色：1. ABS藥盒
2. 304#不鏽鋼櫃體



CH2020-1 單一劑量車(50人份)
規格：長56 X 寬49 X 高 93CM
特色：1. ABS藥盒、面板
2. 櫃體粉體塗裝



CH2014 單一劑量車(40人份)
規格：長56 X 寬48 X 高 98CM
特色：1. ABS藥盒
2. 304#不鏽鋼櫃體



CH2017 工作車
規格：長56 X 寬49 X 高 98CM
特色：1. ABS藥盒
2. 304#不鏽鋼櫃體



CH2018 單一劑量車(40人份)
規格：長56 X 寬49 X 高 93CM
特色：1. ABS藥盒、面板
2. 櫃體粉體塗裝



CH2019 換藥車
規格：長60 X 寬45 X 高 80CM
特色：整體不銹鋼製



CH2028 工作車
規格：長56 X 寬49 X 高 98CM
特色：1. ABS面板
2. 櫃體粉體塗裝
3. 304#不鏽鋼下座



CH2021 嬰兒車
規格：長68 X 寬38 X 高 76CM
特色：1. 整體304#不鏽鋼
2. 育嬰盆壓克力



CH2022 嬰兒車
規格：長68 X 寬38 X 高 76CM
特色：1. 整體粉體塗裝
2. 育嬰盆壓克力



CH2023 急救車
規格：長56 X 寬49 X 高 98CM
特色：1. ABS面板
2. 櫃體粉體塗裝
3. 背部急救板



CH2024 工作車
規格：長56 X 寬49 X 高 98CM
特色：1. ABS面板、藥盒
2. 櫃體粉體塗裝
3. 304#不鏽鋼下座



CH2025 急救車
規格：長56 X 寬49 X 高 98CM
特色：1. ABS面板、藥盒
2. 櫃體粉體塗裝
3. 背部急救板



CH2026 工作車
規格：長56 X 寬49 X 高 98CM
特色：1. ABS面板、藥盒
2. 櫃體粉體塗裝
3. 304#不鏽鋼下座



CH2027-1 麻醉車
規格：長56 X 寬49 X 高 98CM
特色：1. ABS面板
2. 櫃體粉體塗裝

CH2029 陪伴床

規格：長60 X 寬80 X 高 95CM

(展開：長60 X 寬185CM)

特色：1. 腳架為1½ 304#不鏽鋼管

2. 坐墊高密度泡棉6分夾板、人造皮革構成



CH2031 不鏽鋼診察床

規格：長180 X 寬60 X 高 65CM

特色：本體不鏽鋼製



CH2009 注射椅
規格：長40 X 寬55 X 高 88CM
特色：不鏽鋼製



CH2010 洗澡椅
規格：長46 X 寬42 X 高 34-46CM
(可調整高度)
特色：鋁合金、塑鋼製



CH2032 屏風
規格：長227 X 寬40 X 高 175CM
特色：本體不鏽鋼製



CH2046 手術房用椅
特色：可上升下降



CH2033 不鏽鋼三層盤型車
規格：長70 X 寬45 X 高 85CM



CH2034 不鏽鋼凹板二層車
規格：長60 X 寬45 X 高 75CM



CH2035 不鏽鋼二層盤型車
規格：長70 X 寬45 X 高 85CM



CH2036 不鏽鋼二層盤型車
規格：長60 X 寬45 X 高 80CM



CH2037 不鏽鋼單層車
規格：長80 X 寬45 X 高 80CM



CH2038 不鏽鋼雙臉盆架
規格：長75 X 寬36 X 高 80CM



CH2039 床上桌 (不鏽鋼腳架)
規格：長80 X 寬38 X 高81~108 CM



CH2040 氣壓式床上桌 (不鏽鋼腳架)
規格：長80 X 寬38 X 高81~108 CM



CH2041 不鏽鋼機械車
規格：長43 X 寬32 X 高 85CM
特色：整體不鏽鋼製



CH2042 不鏽鋼踢筒
規格：直徑35 X 高 43CM



CH2043 不鏽鋼二層腳凳
規格：長40 X 寬60 X 高 43CM



CH2044 不鏽鋼單層腳凳
規格：長40 X 寬30 X 高 25CM

附記



聯絡資訊



04 - 7569272



04 - 7563726



meihsin.sales@msa.hinet.net



<http://www.meihsin.com.tw>



彰化縣和美鎮信安路53號